

PLANET MGS-910X



Cena celkem:

2 631 Kč
(bez DPH: 2 174 Kč)

Kód zboží:

NETPLA2481

Part No.:

MGS-910X

Záruka:

38 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET MGS-910X

Nespravovatelný multigigabitový L2 přepínač, 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+.LED indikace využití portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN** módu, **fanless** provedení, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.**Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:**

- **Standard** - funguje jako normální switch.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.

Cenově dostupný multigigabitový switch vhodný **pro menší podniky a kanceláře** dokáže automaticky identifikovat a určit správnou přenosovou rychlost připojených zařízení. Využívá metodu předávání dat **Store-and-Forward**, která zajišťuje nízkou latenci a vysokou integritu dat, což eliminuje zbytečný provoz a případné přetížení kritických síťových cest. Díky vysoké datové propustnosti je ideální pro většinu gigabitových prostředí. Uživatelé mohou navíc použít **stávající kabeláž** Cat5e a přesto **zvýšit rychlost sítě na 2,5 Gb/s**. Všechna zařízení v síťovém prostředí tak mohou naplno uplatnit své výhody.




ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE


Fyzické vlastnosti:**Porty:** 8× 10/100/1000/2500 Base-T RJ-45, 1× 10G Base-X SFP+**Paměť:** 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 60 Gbps, provozně 44,64 Mpps (64B)
Podpora přenosu: JumboFrame 12 KB
Provedení: rack 1U
Napájení: interní zdroj AC 100–240 V (50–60 Hz), celkový příkon do 6,6 W
Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 280 × 180 × 44 mm
Hmotnost: 1,505 kg

New Generation of Multigigabit Switch




Standard Mode (default)




2.5GBASE-T UTP

VLAN Isolation Mode



- 10GBASE-SR/LR Fiber Optic
- 2.5GBASE-T UTP
- 1000BASE-T UTP



- 1000BASE-T UTP
- 2.5GBASE-T UTP