

**IMMAX NEO LITE OVALE 50W**

Cena celkem:

**3 907 Kč**  
**(bez DPH: 3 229 Kč)**

Kód zboží:

OSVIMM1304

Part No.:

07231L

Záruka:

24 měs.

Stav:


Nové zboží

**Popis****IMMAX NEO LITE OVALE - stylové osvětlení pro každou příležitost**

**LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE OVALE** v minimalistickém designu, které je ideální pro osvětlení v každé moderní domácnosti, zvláště pak v kuchyni nebo jídelně. Mezi výhody patří **provoz bez nutnosti brány (Bridge)**, takže instalace je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje další finanční investici. Díky technologii **Bluetooth** je zajištěno komfortní bezdrátové ovládání světel.



Ve spojení se smart funkcemi můžete u **svítidla IMMAX NEO LITE OVALE** nastavit různé režimy osvětlení, intenzitu a odstín světla apod. Pomocí **aplikace Immax NEO PRO** vám postačí jen chytré mobilní zařízení. Potěší také kompatibilita s celou řadou systémů, mezi něž patří Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratky. Samozřejmostí je také dálkový IR ovladač.





### **IMMAX NEO LITE OVALE 50 W**

Elegantní závěsné LED svítidlo je skvělou volbou pro osvětlení kuchyňských ostrůvků a jídelních stolů. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítlidlo lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné **DO** namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním **DO** lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 50 W

**Světelný tok:** 3520 lm

**Barevná teplota:** 3000-6000 K

**Index podání barev:** >80

**Stmívání:** ano

**Minimální životnost:** 50 000 hodin

**Materiál:** kov + plast

**Vstupní napětí:** AC 220 V

**Délka závěsu:** max. 1500 mm

**Barva:** černá

**Energetická třída (EEI):** G

---

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---